

EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

Figyelmeztetés: Nem jelölésköteles
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg / ttkg
Tűzveszélyességi besorolás: Nem jelölésköteles.
Vízi szervezetekre való veszélyesség: Közepesen veszélyes.
Méhveszélyesség: Nem jelölésköteles.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P261 Kerülje a füst belélegzését.
P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

KÜLÖNLEGES S-MONDATOK

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkn keresztül való szennyeződést!
SPo 3 A növényvédő szer meggyújtása után óvakodjon a keletkező füst belélegzésétől, és azonnal hagyja el a kezelt területet!
SPo 5 A kezelt területet alaposan szellőztesse az oda való visszatérés előtt!

EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK:

Egyéni védőfelszerelés:
Személyi védőfelszerelés: a kezelt gyümölcsrel érintkező dolgozó (kiszerezés, szortírozás) számára **védőkesztyű** viselése ajánlott.
Mérgezőkor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanúja esetén azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Elsősegélynyújtás:
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.
Terápia:
Általános eljárás, tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag:
specifikus antidótuma nincs.

Mérgezőkor, vagy annak gyanúja esetén az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199



250 g.

DECCO PYR POT GOMBAÖLŐ SZER

DECCO
Naturally Postharvest

ÖSSZETÉTEL:

Pirimetanil 300 g/ kg
(30% w/w)

Füstképző (FU)

Nettó tartalom: 250g

Gyártási idő:

A csomagolóeszközön található.

Gyártási szám:

A csomagolóeszközön található.

Kiszerezés ideje:

A csomagolóeszközön található.

Eltarthatóság:

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 éves.

Forgalomba hozatali engedély száma:

6300/376-1/2020 NÉBIH

Forgalmazási kategória: I

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

VÁRAKOZÁSI IDŐK:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.
Ételmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra	Várakozási idő (nap)
Almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	1 nap
Őszibarack, nektarin	1 nap

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Kultúra	Károsító	A kezelések évenkénti maximális száma (feltüntetendő, ha az okirat tartalmazza)	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) (feltüntetendő, ha az okirat tartalmazza)	A kijuttatáshoz szükséges		Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint) vagy Az utolsó kezelés fenostádiuma (feltüntetendő, ha az okirat tartalmazza)
				szer mennyiség (g/t)	víz mennyiség l/ha	
Almatermésűek (alma, körte, birs naspolya)	Tárolási betegségek (<i>Monilinia</i> spp., <i>Penicillium</i> spp.)	1	Nem alkalmazható	20	Nem alkalmazható	betakarítást követően
Őszibarack, nektarin	Tárolási betegségek (<i>Monilinia</i> spp., <i>Penicillium</i> spp.)	1	Nem alkalmazható	20	Nem alkalmazható	betakarítást követően

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítmény a betakarított gyümölcsök tárolási betegségei elleni kezelésére alkalmas. A kezelés előtt közvetlenül a tároló helyiségben ki kell kapcsolni szellőztető rendszert. A készítményt tartalmazó füstölő palackokat a tároló helyiség közepére, hőálló felületre kell helyezni. A kanóc meggyújtását követően a helyiséget azonnal el kell hagyni, légmentesen bezárni és a hatás biztosítása érdekében legalább 8 órán keresztül zárva tartani. A kezelést követően a tároló helyiségbe belépni csak legalább 1 órán át történt szellőztetés után lehetséges.

A 250 grammos füstölőpalack 12,5 tonna gyümölcs kezelésére alkalmas. **A pirimetanil fehérjészintézist gátló hatóanyag (FRAC kód: 9).**

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

GYÁRTÓI AJÁNLÁS:

Az itt megadott ajánlások és információk széleskörű és szigorú tanulmányok és vizsgálatok eredményei. Mindazonáltal a használat során számos, a hatáskörünkön kívül álló tényező felléphet (alkalmazási mód, stb.) A vállalat garantálja az összetételt, kiszerezést és tartalmat. A felhasználó felelős a címkén szereplő utasítások teljes vagy részleges be nem tartásából fakadó károkért (hatékonyság hiánya, általános toxicitás, maradékok, stb.).

Az engedélykirat tulajdonosa/ A növényvédő szer gyártója:

Decco Iberica Post-Cosecha, S.A.U. C/Villa de Madrid, 54 Polígono Industrial Fuente del Jarro, 46988 Paterna, Spanyolország. +34 961344011

Engedélykirat tulajdonos hazai képviselője/ Forgalmazó:

Malagrow Kft, 5000-Szolnok, Ujszászi út 38. Tel:56514-160. www.malagrow.hu

DECCO IBÉRICA POST-COSECHA, SAU
C/ Villa de Madrid 54
P. I. Fuente del Jarro 46988
PATERNA (VALENCIA). Spanyolország
Tel. 961344011 -Fax 961321532

info@deccoiberica.es
www.deccoiberica.es

DECCO
Naturally Postharvest

MMM
MALAGROW AGRO